

Link do produktu: <https://aras2.pl/frez-do-styrophanu-i-welny-metal-fi-67mm-p-59.html>



FREZ DO STYROPIANU I WEŁNY METAL fi 67mm

Cena brutto	67,10 zł
Cena netto	54,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Aras2
Uszkodzony	Nie
Waga (z opakowaniem)	0.3 kg
Zastosowanie izolacji	Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Śc
Jednostka sprzedaży	sztuka

Opis produktu

WITAMY NA AUKCJACH FIRMY ARAS 2

TRAFILIŚCIE PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO DO

PRODUCENTA, OFERUJĄCEGO


NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ W NAJNIŻSZEJ CENIE NA

ALLEGRO

MASZ PYTANIE? 6 6 8 5 9 50 30

METALOWY FREZ/OTWORNICA

DO WEŁNY I STYROPIANU



OPIS:

Frez jest narzędziem używanym w budownictwie do docieplania budynków. Służy do wycinania otworów w WEŁNIE,

ORAZ W STYROPIANIE pod zaślepki styropianowe, zabezpieczające główkę trzpienia kołka przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, objawiających się w postaci nieestetycznych plam.

ŻYWOTNOŚĆ KILKUNASTOKROTNIE DŁUŻSZA NIŻ FREZ PLASTIKOWY

WYMIARY:

Średnica : fi 67 mm - NOWOŚĆ

WŁAŚCIWOŚCI:

STAL KWASOODPORNĄ, GRUBOŚĆ 1 MM

ŚREDNICA FREZOWANI O66 MM (+/- 1 MM)

GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA 21 MM (+/- 1 MM)

PRZYSTOSOWANE DO ZATYCZEK O67 MM

OPAKOWANIE ZAWIERA:

1 sztukę

PRZEWAGA FREZU METALOWEGO NAD PLASTIKOWYM:

- WYKONA KILKUNASTOKROTNIĘ WIĘCEJ OTWORÓW NIŻ FREZ PLASTIKOWY
- JEST DOSTOSOWANY NIE TYLKO DO STYROPIANU, ALE I WEŁNY, PLASTIKOWY NIE
- TERBO-DYBEL BĘDZIE ZAWSZE DOPASOWANY, ZE WZGLĄD NA STABILNOŚĆ WYMIARU FREZOWANIA
- REWELACYJNY POŚLIZG NA STYROPIANIE I WEŁNIE
- OSTRE I MOCNE ZĘBY FREZÓW MAJĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA EWENTUALNE ZETKNIĘCIE SIĘ Z ZASCHNIĘTĄ ZAPRAWĄ
- ZĘBY NADAJĄ SIĘ DO OSTRZENIA
- PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT JAKOŚCI **ISO 9001**

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

I Frezujemy w wełnie lub styropianie otwór na głębokość ok 21 mm (+/- 1mm), przed wierceniem dziury pod kołkowanie.

Blokada głębokości zabezpiecza przed głębszym frezowaniem

II Wiercimy otwór w ścianie i montujemy kołek

III Przykrywamy zagłębiony w warstwie izolacyjnej kołek zaślepką styropianową lub wełnianą (zwaną również korkiem lub termo-dyblem)

WAŻNE: NALEŻY STOSOWAC JEDYNIĘ PRAWE OBROTY WIERTARKI

Kupując frezy na naszych aukcjach, kupują Państwo **w polskiej, sprawdzonej firmie, najniższą ceną i najwyższą jakością**

Dlaczego nasze frezy?

- konstrukcja oparta na licznych sugestiach wykonawców dociepleń
- na bieżąco testowana każda parta produktu
- idealnie pasujące do ZAŚLEPEK STYROPIANOWYCH I WEŁNIANYCH, do nabycia na naszych pozostałych aukcjach







