

Link do produktu: <https://aras2.pl/frez-do-styroplanu-i-welny-metalowy-fi-65mm-p-12.html>



FREZ DO STYROPIANU I WEŁNY METALOWY fi 65mm

Cena brutto	86,10 zł
Cena netto	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Aras2
Jednostka sprzedaży	sztuka
Waga (z opakowaniem)	0.3 kg
Zastosowanie izolacji	Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Parking, Podłoga, Śc
Uszkodzony	Nie

Opis produktu

WITAMY NA AUKCJACH FIRMY ARAS 2

TRAFILIŚCIE PAŃSTWO BEZPOŚREDNIO DO

PRODUCENTA, OFERUJĄCEGO

NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ W NAJNIŻSZEJ CENIE NA

ALLEGRO

MASZ PYTANIE? 6 6 8 5 9 50 30

METALOWY FREZ/OTWORNICA

DO WEŁNY I STYROPIANU



OPIS:

Frez jest narzędziem używanym w budownictwie do docieplania budynków. Służy do wycinania otworów w WEŁNIE,

ORAZ W STYROPIANIE pod zaślepki styropianowe, zabezpieczające główkę trzpienia kołka przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, objawiających się w postaci nieestetycznych plam.

ŻYWOTNOŚĆ KILKUNASTOKROTNIE DŁUŻSZA NIŻ FREZ PLASTIKOWY

WYMIARY:

Średnica : fi 65 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

STAL KWASOODPORNĄ, GRUBOŚĆ 1 MM

ŚREDNICA FREZOWANI O64 MM (+/- 1 MM)

GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA 21 MM (+/- 1 MM)

PRZYSTOSOWANE DO ZATYCZEK O65 MM

OPAKOWANIE ZAWIERA:

1 sztukę

PRZEWAGA FREZU METALOWEGO NAD PLASTIKOWYM:

- WYKONA KILKUNASTOKROTNIĘ WIĘCEJ OTWORÓW NIŻ FREZ PLASTIKOWY
- JEST DOSTOSOWANY NIE TYLKO DO STYROPIANU, ALE I WEŁNY, PLASTIKOWY NIE
- TERBO-DYBEL BĘDZIE ZAWSZE DOPASOWANY, ZE WZGLĄD NA STABILNOŚĆ WYMIARU FREZOWANIA
- REWELACYJNY POŚLIZG NA STYROPIANIE I WEŁNIE
- OSTRE I MOCNE ZĘBY FREZÓW MAJĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA EWENTUALNE ZETKNIĘCIE SIĘ Z ZASCHNIĘTĄ ZAPRAWĄ
- ZĘBY NADAJĄ SIĘ DO OSTRZENIA
- PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT JAKOŚCI **ISO 9001**

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

I Frezujemy w wełnie lub styropianie otwór na głębokość ok 21 mm (+/- 1mm), przed wierceniem dziury pod kołkowanie.

Blokada głębokości zabezpiecza przed głębszym frezowaniem

II Wiercimy otwór w ścianie i montujemy kołek

III Przykrywamy zagłębiony w warstwie izolacyjnej kołek zaślepką styropianową lub wełnianą (zwaną również korkiem lub termo-dyblem)

WAŻNE: NALEŻY STOSOWAC JEDYNIĘ PRAWIE OBROTNY WIERTARKI

Kupując frezy na naszych aukcjach, kupuj Państwo **w polskiej, sprawdzonej firmie, najniższą ceną i najwyższą jakością**

Dlaczego nasze frezy?

- konstrukcja oparta na licznych sugestiach wykonawców dociepleń
- na bieżąco testowana każda partia produktu
- idealnie pasujące do ZAŚLEPEK STYROPIANOWYCH I WEŁNIANYCH, do nabycia na naszych pozostałych aukcjach









