

Link do produktu: <https://aras2.pl/frez-do-styroplanu-metalowy-zaslepki-styropian-63-p-238.html>

FREZ DO STYROPIANU METALOWY ZAŚLEPKI STYROPIAN 63

Cena brutto	47,10 zł
Cena netto	38,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Aras2
Marka	aras2pl
Kod producenta	frez metalowy

Opis produktu

Innowacyjny model freza metalowego do wełny i styropianu.

Najwyższa jakość materiału i wykonania. POLSKA PRODUKCJA - zalecamy uważać na produkty chińskie.

Frez jest narzędziem używanym w budownictwie do docieplania budynków. Służy do wycinania otworów w WEŁNIE,

ORAZ W STYROPIANIE pod zaślepki styropianowe, zabezpieczające główkę trzpienia kołka przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, objawiających się w postaci nieestetycznych plam.

ŻYWOTNOŚĆ KILKUNASTOKROTNIE DŁUŻSZA NIŻ FREZ PLASTIKOWY

WYMIARY:

Średnica : fi 63 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

INNOWACYJNY MODEL ZE SKRĘCONYMI ZĘBAMI -PRZYSPIESZA O 30% WIERCENIE OTWORU W MATERIALE!

NOWOCZESNA KONSTRUKCJA OPARTA O ZESPAWANĄ CZĘŚĆ TRZPIENIA Z KORONĄ, CO UNIEMOŻLIWA OKRĘCANIE SIĘ KORONY WOKÓŁ TRZPIENIA

STAL KWASOODPORNĄ

GRUBOŚĆ ponad 1 MM

ŚREDNICA FREZOWANI O62 MM (+/- 1 MM)

GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA 21 MM (+/- 1 MM)

PRZYSTOSOWANE DO ZATYCZEK O63 MM

OPAKOWANIE ZAWIERA:

1 sztukę

PRZEWAGA FREZU METALOWEGO NAD PLASTIKOWYM:

- WYKONA KILKUNASTOKROTNIE WIĘCEJ OTWORÓW NIŻ FREZ PLASTIKOWY

- JEST DOSTOSOWANY NIE TYLKO DO STYROPIANU, ALE I WEŁNY, PLASTIKOWY NIE

-
- TERBO-DYBEL BĘDZIE ZAWSZE DOPASOWANY, ZE WZGLĄD NA STABILNOŚĆ WYMIARU FREZOWANIA
 - REWELACYJNY POŚLIZG NA STYROPIANIE I WEŁNIE
 - OSTRE I MOCNE ZĘBY FREZÓW MAJĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA EWENTUALNE ZETKNIĘCIE SIĘ Z ZASCHNIĘTĄ ZAPRAWĄ
 - ZĘBY NADAJĄ SIĘ DO OSTRZENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

I Frezujemy w wełnie lub styropianie otwór na głębokość ok 21 mm (+/- 1mm), przed wierceniem dziury pod kołkowanie.

Blokada głębokości zabezpiecza przed głębszym frezowaniem

II Wiercimy otwór w ścianie i montujemy kołek

III Przykrywamy zagłębiony w warstwie izolacyjnej kołek zaślepką styropianową lub wełnianą (zwaną również korkiem lub termo-dyblem)

WAŻNE: NALEŻY STOSOWAC JEDYNIĘ PRAWE OBROTY WIERTARKI

Kupując frezy na naszych aukcjach, kupują Państwo **w polskiej, sprawdzonej firmie, najniższą ceną przy zachowaniu najwyższej jakości**

Dlaczego nasze frezy?

- konstrukcja oparta na licznych sugestiach wykonawców dociepleń
- na bieżąco testowana każda parta produktu















