

Link do produktu: <https://aras2.pl/kolki-styropianu-24-cm-zaslepki-biale-100szt-frez-p-312.html>

## KOŁKI STYROPIANU 24 cm+ ZAŚLEPKI BIAŁE 100SZT FREZ



Cena brutto	<b>91,40 zł</b>
Cena netto	<b>74,31 zł</b>
Liczba sztuk w opakowaniu	<b>100 szt.</b>
Rodzaj	<b>łączniki izolacji</b>
Średnica	<b>55 mm</b>
Kod producenta	<b>kołki 240 zaślepki 100 frez</b>
Marka	<b>aras2pl</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>3 kg</b>

### Opis produktu




Aukcja dotyczy zestawu:

100 szt kołków do zamocowania

styropianu 24 cm

+ 100 szt zaślepek białych fi 67 mm

+ 1 frez plastikowy



#### **KOŁKI DO ZAMOCOWANIA STYROPIANU 24 cm**

Łączniki tworzywowe służą do mechanicznego zamocowania termoizolacji.

Zalecana długość kołka to grubość ocieplenia + 10mm (klej) + 50mm (minimalna długość kotwienia w podłożu)

Na 1 metr kwadratowy przyjęte jest użycie 4-6 kołków, natomiast w okolicach naroży budynków zaleca się stosować 6-8 sztuk na metr kwadratowy.

#### **WYMIARY:**

Średnica kotwienia: 10mm

Średnica talerza: 55mm

Długość strefy rozporu: 50mm

Długość całkowita: 240mm

TA DŁUGOŚĆ KOŁKA JEST ODPOWIEDNIA DO

DOCIEPLENIA O GRUBOŚCI 200mm

MATERIAŁ:

polipropylen

Dlaczego nasze kołki?

- Aprobata Instytutu Techniki Budowlanej i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
- ekologiczne tworzywo - wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- dopracowana konstrukcja - wzmocniony talerz i strefa rozporu, trzpień posiada prążkowaną konstrukcję co zapobiega wycofaniu się z korpusu, talerzyk pokryty porowatą powierzchnią co ułatwia trzymanie kleju
- jakość sprawdzona na tysiącach placów budowy



**ZAŚLEPKI STYROPIANOWE**

---

BIAŁE EPS 100

$\lambda D=0,038$

Zaślepki styropianowe naszej produkcji wykonane są z twardego styropianu

klasy dach-podłoga o parametrach EPS 80-100. Stanowią integralną część

ocieplenia nowoczesnego i energooszczędnego domu. Zaślepki stosowane są do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego termoizolację, aby w miejscu jego osadzenia nie powstał mostek termiczny. Eliminuje to powstawanie śladów pojawiających się na ocieplonej ścianie w wyniku kondensacji pary wodnej. Ponadto umożliwia stosowanie krótszych łączników izolacji.

WYMIARY:

Średnica : 67mm

Grubość : 15mm

MATERIAŁ:

polistyren ekstrudowany - styropian



### **FREZ/OTWORNICA DO STYROPIANU**

Frez jest narzędziem używanym w budownictwie do docieplania budynków. Służy do wycinania otworów w styropianie pod zaślepki styropianowe, zabezpieczające główkę trzpienia kołka przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, objawiających się w postaci nieestetycznych plam.

Kupując frezy na naszych aukcjach, kupują Państwo w polskiej firmie, bezpośrednio od producenta.

#### **WYMIARY:**

Średnica : fi 67 mm

Głębokość: 20 mm

---

MATERIAŁ:

poliamid z domieszką włókna szklanego

