


Link do produktu: <https://aras2.pl/talerzyki-dociskowe-styropianu-welny-wkrety-250sz-p-254.html>



## TALERZYKI DOCISKOWE STYROPIANU WEŁNY +WKRETY 250SZ

Cena brutto	<b>64,10 zł</b>
Cena netto	<b>52,11 zł</b>
Marka	<b>aras2pl</b>
Kod producenta	<b>talerzyki PREMIUM 250 WKRETY</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.5 kg</b>

Opis produktu



**ZESTAW:**

**TALERZYKÓW DOCISKOWYCH PREMIUM 250 SZT +**

**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WKRĘTÓW 4,5X60 mm 250 SZT**



## TALERZYK DOCISKOWY PREMIUM - WZMOCNIONY

**OPAKOWANIE: 250 sztuk**

DO ZAMOCOWANIA STYROPIANU

LUB WEŁNY W PODŁOŻU DREWNIANYM

Talerzyki dociskowe służą do docieplenia domów

w systemie kanadyjskim (ściana drewniana) lub poddaszy (zamocowanie wełny do podłoża)

PARAMETRY TECHNICZNE:

**Średnica zewnętrzna: 60mm**

**Średnica otworu na wkręt: 6 mm**

**Grubość wraz z kołnierzem: 15 mm**

MATERIAŁ:

polipropylen

**cechy:**

- NIWELACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH DZIĘKI DODATKOWEJ ZAŚLEPCE
- ESTETYCZNY MONTAŻ
- SPRAWDZĄ SIĘ PRZY KAŻDEJ GRUBOŚCI IZOLACJI PO DOBRANIU PASUJĄCYCH WKRĘTÓW
- DUŻA SZTYWNOŚĆ KOŁNIERZA DZIĘKI UMIEJSCOWIENIU ZAŚLEPKI POZA TALERZEM
- ZREDUKOWANA ILOŚĆ OTWORÓW

## WKRĘTY CIESIELSKIE NAJWYŻEJ JAKOŚCI 4,5X60

**OPAKOWANIE: 250 SZT**

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

- **Średnica [mm]:** 4,5
- **Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm]:** 60
- **Materiał:** Stal
- **Powłoka:** Ocynk galwaniczny
- **Kolor:** Żółty
- **Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm]:** 4,5 x 60
- **Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm]:** 4,5
- **Długość robocza gwintu wkręta / śruby / trzpienia Lg [mm]:** 35
- **Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoździa:** Stal
- **Grubość powłoki ochronnej [μm]:** 8
- **Kolor powłoki wkręta / śruby / trzpienia:** Żółty
- **Typ łba wkręta / śruby / trzpienia:** Stożkowy
- **Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia:** TX-20
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny gwint