

Link do produktu: <https://aras2.pl/wkrety-6x200-mm-torx-talerzyki-dociskowe-100-szt-p-386.html>

## WKRETY 6X200 MM TORX + TALERZYKI DOCISKOWE 100 SZT



Cena brutto	<b>148,20 zł</b>
Cena netto	<b>120,49 zł</b>
Liczba sztuk	<b>100 szt.</b>
Opakowanie	<b>sztuki</b>
Przeznaczenie	<b>do drewna</b>
EAN (GTIN)	<b>5907708164278</b>
Długość całkowita	<b>200 mm</b>
Rodzaj	<b>wkręty</b>
Średnica	<b>6 mm</b>
Producent	<b>Domax</b>
Kod producenta	<b>310620</b>

### Opis produktu



**ZESTAW WKRETY CIESIELSKIE PREMIUM Z ŁBEM STOŻKOWYM 6x200 - 100 SZT**

**+ TALERZYKI DOCISKOWE - 100 SZT**

Cena dotyczy opakowania zawierającego **100 sztuk wkrętów**



## ZESTAW WKRĘTY CIESIELSKIE PREMIUM Z ŁBEM STOŻKOWYM 6x220

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- **Średnica [mm]:** 6
- **Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm]:** 200
- **Materiał:** Stal
- **Powłoka:** O cynk galwaniczny
- **Kolor:** Żółty
- **Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm]:** 6,0 x 200
- **Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm]:** 6
- **Długość robocza gwintu wkręta / śruby / trzpienia Lg [mm]:** 70
- **Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoźdźca:** Stal
- **Grubość powłoki ochronnej [μm]:** 8
- **Kolor powłoki wkręta / śruby / trzpienia:** Żółty
- **Typ łba wkręta / śruby / trzpienia:** Stożkowy
- **Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia:** TX-30
- **Rodzaj gwintu:** Niepełny gwint

### PRZEZNACZENIE

Wkręty ciesielskie przeznaczone są do połączeń elementów drewnianych. Innowacyjna konstrukcja sprawia że praca z nimi to czysta przyjemność. Nie wymagają wcześniejszego nawiercania. Głębokie i stabilne gniazdo TORX efektywnie przenosi moment obrotowy bez efektu wyskakującego bitu.

• **CECHY I KORZYŚCI**


- **Powłoka woskowa:** specjalna powłoka woskowa nanoszona podczas procesu produkcyjnego znacząco zmniejsza moment potrzebny do wkręcania wkręta. Dzięki temu montaż jest szybszy i łatwiejszy, znacząco obniża zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem.
- **Łeb podkładowy z gniazdem torx:** Zwiększa powierzchnię docisku zapewniając wysoką wytrzymałość na przeciąganie oraz zamyka połączenie. Gniazdo TORX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego.
- **Frez rozwiercający:** Zmniejsza moment siły niezbędny do wkręcenia poprzez poszerzenie otworu,
- **Karby tnące:** specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania.
- **Specjalne ostrze:** Nacięcie na początku gwintu ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drzewa.

## Certyfikaty:

- Certyfikat Europejski
- Wkręty zostały wykonane zgodnie z normą **PN-EN 14592-2008** W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości (tj. ochrony przed korozją) łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych

Oferowane przez nas wkręty charakteryzuje **najwyższa jakość** i można je bez obaw stosować w budownictwie. Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby dostarczane naszym kontrahentom były bezpieczne i przystosowane do konkretnych zadań.





CE



TALERZYKI DOCISKOWE - 100 szt

służą do docieplenia domów

w systemie kanadyjskim (ściana drewniana) lub poddaszy (zamocowanie wełny do podłoża)

**WYMIARY:**

**Średnica zewnętrzna: 60mm**

**Średnica otworu na wkręt: 5,1mm**

**Grubość wraz z kołnierzem: 10mm**

MATERIAŁ:

polipropylen

CECHY:

- konstrukcja talerzyka oparta o liczne uwagi wykonawców dociepleń,
- ekologiczne tworzywo - wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- montaż za pomocą wkrętów do drewna
- zatyczka zamykająca wkręt - ochrona przed mostkiem termicznym i korozją
- talerzyki zapakowane w woreczek foliowy, a następnie w karton, aby zapobiec uszkodzeniom przy transporcie