

Link do produktu: <https://aras2.pl/wkrety-6x300-mm-torx-talerzyki-dociskowe-100-szt-p-384.html>

WKRETY 6X300 MM TORX + TALERZYKI DOCISKOWE 100 SZT



Cena brutto	252,90 zł
Cena netto	205,61 zł
Liczba sztuk	100 szt.
EAN (GTIN)	5907708162816
Średnica wkręta	6 mm
Rodzaj	wkręty
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.65 kg
Producent	Domax
Kod producenta	310630
Długość wkręta	300 mm

Opis produktu



ZESTAW WKRETY CIESIELSKIE PREMIUM
Z ŁBEM STOŻKOWYM 6x300 - 100 SZT
+ TALERZYKI DOCISKOWE - 100 SZT



ZESTAW WKRĘTY CIESIELSKIE PREMIUM Z ŁBEM STOŻKOWYM 6x300

PARAMETRY TECHNICZNE:

- A - gniazdo: **TX**
- B - długość wkręta: **300mm**
- C - długość gwintu: **80mm**
- D średnica wkręta: **Ø 6,0mm**
- ilość w opakowaniu: **100 szt**
- materiał: **stal niskowęglowa ocynkowana galwanicznie**

PRZEZNACZENIE

Wkręty ciesielskie przeznaczone są do połączeń elementów drewnianych. Innowacyjna konstrukcja sprawia że praca z nimi to czysta przyjemność. Nie wymagają wcześniejszego nawiercania. Głębokie i stabilne gniazdo TORX efektywnie przenosi moment obrotowy bez efektu wyskakującego bitu.

- **CECHY I KORZYŚCI**
- **Powłoka woskowa:** specjalna powłoka woskowa nanoszona podczas procesu produkcyjnego znacząco zmniejsza moment potrzebny do wkręcania wkręta. Dzięki temu montaż jest szybszy i łatwiejszy, znacząco obniża zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem.
- **Łeb podkładowy z gniazdem torx:** Zwiększa powierzchnię docisku zapewniając wysoką wytrzymałość na


przeciąganie oraz zamyka połączenie. Gniazdo TORX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego.


- **Frez rozwiercający:** Zmniejsza moment siły niezbędny do wkręcenia poprzez poszerzenie otworu,
- **Karby tnące:** specjalne karby tnące na gwincie przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania.
- **Specjalne ostrze:** Nacięcie na początku gwintu ułatwia rozpoczęcie wkręcania oraz zapobiega pękaniu drzewa.

Certyfikaty:

- Certyfikat Europejski
- Wkręty zostały wykonane zgodnie z normą **PN-EN 14592-2008** W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości (tj. ochrony przed korozją) łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych

Oferowane przez nas wkręty charakteryzuje **najwyższa jakość** i można je bez obaw stosować w budownictwie. Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby dostarczane naszym kontrahentom były bezpieczne i przystosowane do konkretnych zadań.





CE



TALERZYKI DOCISKOWE - 100 szt

służą do docieplenia domów

w systemie kanadyjskim (ściana drewniana) lub poddaszy (zamocowanie wełny do podłoża)

WYMIARY:

Średnica zewnętrzna: 60mm

Średnica otworu na wkręt: 5,1mm

Grubość wraz z kołnierzem: 10mm

MATERIAŁ:

polipropylen

CECHY:

- konstrukcja talerzyka oparta o liczne uwagi wykonawców dociepleń,
- ekologiczne tworzywo - wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- montaż za pomocą wkrętów do drewna
- zatyczka zamykająca wkręt - ochrona przed mostkiem termicznym i korozją
- talerzyki zapakowane w woreczek foliowy, a następnie w karton, aby zapobiec uszkodzeniom przy transporcie