

Link do produktu: <https://aras2.pl/zaslepki-styropianowe-grafit-zatyczki-krazki-1000-frez-metalowy-premium-p-428.html>



## ZAŚLEPKI STYROPIANOWE GRAFIT ZATYCZKI KRAŻKI 1000 + FREZ METALOWY PREMIUM

Cena brutto	<b>229,00 zł</b>
Cena netto	<b>186,18 zł</b>
Kod producenta	<b>zaśleпки GRAFT 1000 SZT FREZ METALOWY</b>
EAN (GTIN)	<b>5905616171159</b>
Rodzaj	<b>zaśleпки</b>
Średnica	<b>67 mm</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>4 kg</b>
Liczba sztuk w opakowaniu	<b>1000 szt.</b>
Producent	<b>ARAS2PL</b>

### Opis produktu

**ZESTAW 1000 SZT ZAŚLEPEK STYROPIANOWYCH BIAŁYCH**

+

**FREZ ZE STALI NIERDZEWNEJ PREMIUM**





### **ZASŁEPKI GRAFITOWE EPS 100**

$\lambda_D=0,031$

### **OPAKOWANIE: 1000 SZT**

Zasłepki styropianowe naszej produkcji wykonane są **z twardego styropianu**

klasy dach-podłoga o parametrach EPS 80-100. Stanowią integralną część

ocieplenia nowoczesnego i energooszczędnego domu. Zasłepki stosowane są do zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego termoizolację, aby w miejscu jego osadzenia nie powstał mostek termiczny. Eliminuje to powstawanie śladów pojawiających się na ocieplonej ścianie w wyniku kondensacji pary wodnej. Ponadto umożliwia stosowanie krótszych łączników izolacji.

### **WYMIARY:**

**Średnica : 67mm**

**Grubość : 15mm**

MATERIAŁ:

polistyren ekstrudowany - styropian



**FREZ ZE STALI NIERDZEWNEJ - 1 SZT**

**NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ**

STAL KWASOODPORNĄ

GRUBOŚĆ 1 MM

ŚREDNICA FREZOWANI O66 MM (+/- 1 MM)

GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA 21 MM (+/- 1 MM)

PRZYSTOSOWANE DO ZATYCZEK O67 MM

**WYMIARY:**

Średnica : fi 67 mm - IDELANIE DOPASOWANE DO ZAŚLEPEK Z ZESTAWU

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA**

**I Frezujemy w wełnie lub styropianie otwór na głębokość ok 21 mm (+/- 1mm), przed wierceniem dziury pod kołkowanie.**

**Blokada głębokości zabezpiecza przed głębszym frezowaniem**

**II Wiercimy otwór w ścianie i montujemy kołek**

**III Przykrywamy zagłębiony w warstwie izolacyjnej kołek zaślepką styropianową lub wełnianą (zwaną również korkiem lub termo-dyblem)**

**WAŻNE: NALEŻY STOSOWAC JEDYNIĘ PRAWIE OBROTY WIERTARKI**

Kupując frezy na naszych aukcjach, kupują Państwo **w polskiej, sprawdzonej firmie, najniższą ceną i najwyższą jakością**

Dlaczego nasze frezy?

- konstrukcja oparta na licznych sugestiach wykonawców dociepleń
- na bieżąco testowana każda parta produktu
- idealnie pasujące do ZAŚLEPEK STYROPIANOWYCH I WEŁNIANYCH, do nabycia na naszych pozostałych aukcjach

PRZEWAGA FREZU METALOWEGO NAD PLASTIKOWYM:

- WYKONA KILKUNASTOKROTNIĘ WIĘCEJ OTWORÓW NIŻ FREZ PLASTIKOWY
- JEST DOSTOSOWANY NIE TYLKO DO STYROPIANU, ALE I WEŁNY, PLASTIKOWY NIE
- TERBO-DYBEL BĘDZIE ZAWSZE DOPASOWANY, ZE WZGLĄD NA STABILNOŚĆ WYMIARU FREZOWANIA
- REWELACYJNY POŚLIZG NA STYROPIANIE I WEŁNIE
- OSTRE I MOCNE ZĘBY FREZÓW MAJĄ WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚĆ NA EWENTUALNE ZETKNIĘCIE SIĘ Z ZASCHNIĘTĄ ZAPRAWĄ
- ZĘBY NADAJĄ SIĘ DO OSTRZENIA
- CERTYFIKAT JAKOŚCI 9001

NA NASZYCH INNYCH AUKCJACH ZESTAWY Z ZAŚLEPKAMI GRAFITOWYMI, ORAZ KOMPLETY Z FREZEM PLASTIKOWYM