


Link do produktu: <https://aras2.pl/zaslepki-z-welny-zatyczki-izolacyjne-welniane-9020-mm-500-szt-karton-p-505.html>



ZAŚLEPKI Z WEŁNY ZATYCZKI IZOLACYJNE WEŁNIANE 90/20 mm 500 SZT KARTON

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
EAN (GTIN)	5905616171869
Długość (mm)	20
Rodzaj	zaślepki
Średnica	90 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9 kg
Liczba sztuk w opakowaniu	500 szt.
Producent	Aras2
Kod producenta	zaślepki wełniane 90/20 mm - 500

Opis produktu



ZAŚLEPKI ELEWACYJNE Z WEŁNY MINERALNEJ

OPAKOWANIE:

kartonik 500 sztuk

Zaślepki te zapewniają stałą izolację termiczną ocieplonej fasady i zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych w miejscu zastosowania mechanicznego mocowania wełny przy pomocy kołków.

WYMIARY:

Średnica : 90 mm

Głębokość : 20mm

MATERIAŁ:

wełna elewacyjna

$\lambda = 0,038$

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wywiercamy otwór o odpowiedniej głębokości i średnicy.
2. Delikatnie uderzamy młotkiem w kołek plastikowy, tak aby perforator do połowy (wytłoczona linia) zagłębił się w termoizolacji.

Po uderzeniu młotkiem zęby perforatora powinny być całkowicie zagłębione w termoizolacji.

3. Dokręcamy wkręt do momentu zlicowania się talerza narzędzia dokręcającego z warstwą termoizolacji.
4. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość zakotwienia wynosi 25 mm, a dla podłoża E (gazobeton) 65 mm
5. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość wiercenia wynosi 40 mm, a dla podłoża E (gazobeton) 80 mm.
6. Wkładamy zatyczkę do otworu w termoizolacji.





Na naszej innej aukcji dostępny jest dedykowany frez ze stali nierdzewnej